

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении запроса котировок

Казань

«___» _____ 2015

1.Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие ВО «Безопасность» (ФГУП ВО «Безопасность») Казанский филиал

1.1. Почтовый адрес: Республика Татарстан, 420073, г.Казань, ул.Гвардейская,15

1.2. Телефоны: +7 (843) 273-62-41

1.3. Адрес электронной почты: filial-torg@bk.ru.

2.Источник финансирования: внебюджетный

3.Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки, адрес официального сайта в сети интернет (при наличии);
- 2) идентификационный номер налогоплательщика;
- 3) наименование, марка, товарный знак и характеристики товаров, использующихся для оказания услуг;
- 4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок;
- 5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);
- 6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- 7) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.
- 8) заверенные подписью руководителя копии:
 - учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
 - свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
 - свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 - решения о назначении руководителя;
 - приказа о вступлении в должность руководителя;
 - выписки из ЕГРЮЛ, полученной не более чем за 6 месяцев до даты подачи котировочной заявки;

Все листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью участника размещения заказа. Котировочная заявка подается в запечатанном конверте.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме: Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений не допускается.

4. Наименование, характеристики и кол-во поставляемого товара:

Поставка установки для проведения высоковольтных испытаний и диагностики viola TD

Описание товара:

Портативная СНЧ-установка для проведения высоковольтных испытаний кабеля из сшитого полиэтилена viola TD с функцией диагностики методом измерения тангенса диэлектрических потерь. Предназначение:

- для испытания и проверки кабельной оболочки кабелей среднего напряжения и электрооборудования
- для диагностики кабелей: встроенная функция измерения тангенса угла диэлектрических

потерь – тангенс дельта, измерения уровня частичных разрядов в комбинации с системой диагностики уровня частичных разрядов BAUR PD Portable (viola TD)

Требования к качеству, техническим характеристикам товара указаны в п.5 извещения.

5. Требования к поставляемому товару:

Основные технические характеристики:

Общие данные			
Входное напряжение		100...260 В, 50/60 Гц	
Максимальная потребляемая мощность		1400 ВА	
Класс защиты		IP 24	
Вес (две части)		19 кг/57 кг	
Размеры (ШхВхГ): Высоковольтный блок (включая штифты) Блок управления (включая штифты) Общие		Без отсека для хранения кабеля 505х503х405 мм 505х433х405 мм 505х854х405 мм	
Соответствие СЕ		EN 61010-01; EN 50191; EN 55011; EN 61000-4	
Разъем для передачи данных		USB 2.0	
Температура окружающей среды		-10...+50 °С	
Температура хранения		-20...+60 °С	
Языки		Немецкий, английский, голландский, французский, испанский, итальянский, португальский, чешский, польский, русский, корейский, малайский, китайский, китайский (Китай), китайский (Тайвань)	
Выходное напряжение		Выходной ток	
Диапазон частот	0,01...0,1 Гц	Диапазон измерений	0...70 мА
VLF-truesinus®	1... 42.5 кВ _{дейст.} (60 кВ _{пик})	Разрешение	1 мкА
Прямоугольное напряжение СНЧ	1...60 кВ	Точность	1%
Постоянное напряжение	±1...60 кВ	Максимальная нагрузка	1 мкФ при 0,1 Гц, 42.5 кВ _{дейст.} / 60 кВ _{пик} (~4 км)* 3 мкФ при 0,03 Гц, 42.5 кВ _{дейст.} / 60 кВ _{пик} (~12 км)* 10 мкФ при 0,01 Гц, 40 кВ _{дейст.} / 57 кВ _{пик} (~41 км)* * макс. длина кабеля при емкости кабеля 0,24 мкФ/км
Разрешение	0,1кВ		
Точность	1%		
Диапазон нагрузок	1 нФ...10 мкФ		
Измерение тангенса угла потерь тангенс дельта (viola TD)			

VLF- truesinus®	1... 42.5 кВ _{дейст}	Диапазон измерений	$1 \times 10^{-4} \dots 21000 \times 10^{-3}$
Диапазон нагрузок	10 нФ...10 мкФ	Частота измерения тангенса дельта	0,1 Гц
Точность	1×10^{-4}	Регистрация токов утечки	посредством устройства VSE-Box (опция)
Разрешение	1×10^{-6}		

Объем поставки viola TD

1. Высоковольтная испытательная и диагностическая установка с высоковольтным соединительным кабелем длиной 10 м (не съемный) – 1 шт.
2. Интегрированная функция измерения тангенса дельта до 60 кВ_{пик}
3. Разрядный и заземляющий стержень GDR 60-204 – 1 шт.
3. Провод заземления – 1 шт
4. Шунтирующий штекер для внешнего аварийного отключения – 1 шт.
5. Система просмотра протоколов на базе Excel «Diagnostic Reporter»
6. Набор для измерения тангенса дельта BAUR
6. Сетевой кабель – 1 шт.
7. USB-накопитель
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
8. Свидетельство о поверке – 1 шт.

Опции:

- устройство VSE-Box, включая соединительный кабель
- Система испытания на частичные разряды PD Portable
- Внешнее аварийное отключение сигнальными лампами (25 м или 50 м)

Требования к размерам	Общие габариты (ШхВхГ): 505x854x405 мм + кабельный карман
Требования к результатам выполняемых работ, оказываемых услуг	Прибор должен иметь описание типа средств измерений, методику поверки, руководство по эксплуатации на русском языке. Прибор должен быть внесен в ГОСРЕЕСТР СИ. Прибор должен иметь свидетельство о поверке.
Требования к отгрузке и доставке товара	Доставка товара осуществляется до места поставки товаров силами Исполнителя. Все расходы связанные с доставкой и отгрузкой товара за счет Исполнителя
Требования к упаковке товара	Упаковка товара осуществляется в соответствии с требованиями к товару.
Требования к документации на поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги	Руководство по эксплуатации на русском языке паспорт, свидетельство о поверке, методика поверки
Требования к качеству товаров (работ, услуг)	прибор должен быть включен ГОСРЕЕСТР СИ
Требования к гарантийным и послегарантийным обязательствам	Срок гарантии: Не менее 12 месяцев
Привлечение соисполнителей	Нет
Иные требования	Цена предлагаемой продукции должна включать в себя оплату налогов, таможенных сборов, страхование и других обязательных платежей, транспортные расходы, стоимость тары и упаковки, а также стоимость доставки,

6. Место поставки товара:

Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гвардейская, д.15;

7. Срок и условия поставки товара: Условия поставки товара: доставка товара Заказчику осуществляется собственными силами Поставщика и за счет Поставщика;

Срок поставки товара: не более 8 недель с момента заключения Договора

8. Цена Договора должна включать в себя стоимость товара, а также расходы Поставщика на доставку товара Заказчику, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика.

9. Максимальная цена договора: 2 700 000.00 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

10.1 Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 420073, г. Казань, ул.Гвардейская, д.15, кабинет №3, 8 этаж в рабочие дни (кроме субботы и воскресения) с 08.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по московскому времени

10.2 Дата начала срока подачи котировочных заявок: «1» июня 2015 года.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «5» июня 2015 года до 17:00 (по московскому времени).

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

10.3 Контактный телефон по приему заявок: +7 (843) 273-62-41

10.4 Контактное лицо: Хабибуллина Элина Фанисовна.

11. Срок и условия оплаты оказанных услуг: Безналичный расчет. Предоплата – 30% от цены Договора. Окончательный расчет – по факту готовности продукции к отгрузке.

Расчеты производятся в рублях Российской Федерации.


12. Срок подписания победителем запроса котировок Договора: Договор должен быть подписан не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через десять дней со дня подписания указанного Протокола.

13. Требования к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

14. Условия исполнения Договора, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения Договора, предусмотренным в извещении о проведении запроса котировок.

Приложения: 1) Форма котировочной заявки.
2) Проект Договора

Директор Казанского филиала
ФГУП ВО «Безопасность»



/Маркина И.П./

